



SA EXAM PAPERS

YOUR LEADING PAST YEAR EXAM PAPER
PORTAL

Visit SA Exam Papers

www.saexampapers.co.za



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN/ NASIONALE SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN

REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE V1

2021

NASIENRIGLYNE

PUNTE: 180

SENTRUMNOMMER																				
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FINALE PUNT	
-------------	--

EKSAMEN- NOMMER																				
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG	1	2	3	4	5	6	7	TOTAAL
MOONTLIKE PUNT	30	20	25	25	40	20	20	180
NASIENER								
SM								
HN								
IM/EM								

Hierdie nasienriglyne bestaan uit 15 bladsye.


EKSAMENNOMMER																				
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IGNOREER SPELLING IN ALLE GEVALLE WAAR DIT GEEN IMPAK OP DIE ANTWOORD SAL HË NIE.

VRAAG 1

Lêernaam: 1Review

Totaal V1: 30

Nr.	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
1.1.1	WordArt <ul style="list-style-type: none"> • Enige WordArt toeëpas ✓ /Teksboks wat teks bevat • WordArt gevul met groen ✓ • Enige transformasie toeëpas ✓ (<i>Sien na deur inspeksie</i>) 	1		3	
		1			
		1			
1.1.2	Woordomvou ('Wrap Text') <ul style="list-style-type: none"> • Woordomvou van WordArt/Teksboks wat teks voor die prent plaas/Prentomvou na agter teks gestel ✓ • Opskrif strek oor die bokant van prent ✓ 	1		2	
		1			
1.2	Voetnoot/Eindnoot <ul style="list-style-type: none"> • Eindnoot verander na voetnoot ✓ 	1		1	
1.3	Inkeping <ul style="list-style-type: none"> • 'First line indent' toeëpas ✓ • Gestel op 2 cm op die linaal ✓ (<i>Aanvaar 'by 1 cm' in die 'Special Indentation' van die dialoogblokkie</i>) • Regter inkeping gestel op 14.5 cm ✓ op linaal (<i>1.42 cm in die dialoogblokkie</i>) 	1		3	
		1			
		1			
1.4	Style (<i>Sien na in die dialoogboks</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Nuwe styl geskep ✓ (<i>Display OF Style1</i>) • Nuwe styl se naam is 'Display' ✓ • Karakterspasiëring gestel op 'Expanded' ✓ (<i>Ignoreer indien nuwe styl op enige teks toeëpas is</i>) 	1		3	
		1			
		1			
1.5	'Find and Replace': 'care' <ul style="list-style-type: none"> • Vervang ('care' nie in dokument gevind nie) ✓ • 'n Simbool of  verskyn in die plek van die woord 'care' ✓ • Korrekte simbool  ✓ vertoon • 'Find Whole words only' ✓ gekies ('Healthcare' NIE vervang nie) 	1		4	
		1			
		1			
		1			

EKSAMENNOMMER																				
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.6	Sinoniem vir 'intercepted' <ul style="list-style-type: none"> • Enige een sinoniem ('interrupted', 'stopped', 'seized', 'captured', 'caught', 'diverted', 'cut-off') ✓ vertoon 	1		1		
1.7	Kolomme (Sien na in dialoogboks) <ul style="list-style-type: none"> • Teks vertoon in twee kolomme ✓ • Vertikale lyn tussen kolomme ✓ • Kolombreuk ingevoeg voor 'MEDICAL ACHIEVEMENTS ...' ✓ 	1		3		
		1				
		1				
1.8	Laaste bladsy <ul style="list-style-type: none"> • Knipbord('clipboard')-prent horisontaal omgedraai ✓ (Regmerkier vertoon korrek) • Regs inlyn tabelstop ingevoeg ✓ • By 13 cm ✓ • (Stippelgidslyn)/stippelyn ✓ • Tabelstop instelling op beide reëls teks toegepas ✓ • Merkblokkievormveld ingevoeg ✓ • Aftrekkontroler ingevoeg ✓ met opsies: 'Doctor'/'Nurse'/'Surgeon' ✓ • Vorm/teksboks/tabel rondom prent ✓ ingevoeg • Met enige stippelynraam ('dashed line border') ✓ 	1		10		
		1				
		1				
		1				
		1				
		1				
		1				
		1				
		1				
		1				
Totaal vir VRAAG 1				[30]		

EKSAMENNOMMER																				
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG 2

Lêernaam: 2History

Totaal V2: 20

Nr.	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
2.1	<p>Hiperskakel</p> <ul style="list-style-type: none"> Hiperskakel ingevoeg op die volle teks 'Doctors Without Borders' ✓ onder die opskrif 'Introduction' Koppel na die boekmerk 'Legends' ✓ (<i>Ken slegs punt toe indien eerste punt as gevolg van akkuraatheid nie toegeken is nie en die korrekte boekmerk gekoppel is</i>) 	1		2	
		1			
2.2	<p>Bestuur van bronne ('Manage Sources')</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipe bron: Report ✓ Titel: Year in Review ✓ Corporate Author: MSF ✓ 	1		3	
		1			
		1			
2.3	<p>Tabel (Gebruik Alt+F9)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tabel verdeel/laaste 3 rye vertoon as aparte tabel ✓ Ry bo bygevoeg ✓ (<i>Bokant ry wat '1980' bevat</i>) Formule ingevoeg =SUM ✓ (ABOVE) *15 ✓ Formaat op geldeenheid ✓ gestel (€/ \$ binne die formule) Euro € simbool voor die bedrag ingevoeg ✓ 	1		6	
		1			
		2			
		1			
		1			
2.4	<p>Bladsynommering</p> <ul style="list-style-type: none"> 'Different First Page' gekies ✓ (<i>OF 'Link to Previous' en nommering verwyder</i>) Tweede bladsy nommer gestel op 1 of A ✓ Bladsynommering-formaat vertoon as 1,2,3 ✓ 	1		3	
		1			
		1			
2.5	<p>Figuurtabel/Byskrif (Gebruik Alt+F9)</p> <ul style="list-style-type: none"> 'Picture 10': Byskrif ingevoeg (<i>bo/onder</i>) ✓ Nuwe etiket: 'Picture' ✓ Byskrifteks (vanuit teksblokkie): 'Displaced people' ✓ Figuurtabel opgedateer ✓ om 9 of 10 inskrywings te vertoon. 	1		4	
		1			
		1			
		1			
2.6	<p>Bladsyraam</p> <ul style="list-style-type: none"> Bladsyraam ingevoeg ✓ Bladsyraam vertoon slegs op laaste bladsy ✓ 	1		2	
		1			
Totaal vir VRAAG 2				[20]	

EKSAMENNOMMER												
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG 3

Lêernaam: 3Countries

Totaal V3: 25

- Sien die vrae vanaf die formules na en nie die waardes/antwoorde in die sel nie.
- Kontroleer teen die kandidaat se eintlike werk (Selverwysings mag verskil, afhangend van die kandidaat se respons.)
- Kandidaat mag verskeie formules of selle as 'boublokke' gebruik om by antwoorde uit te kom.
- Benoemde reekse kan in plaas van selverwysings gebruik word.
- Die antwoorde moet nog steeds korrek wees, selfs al word veranderinge aan die bestaande data gemaak.

Nr.	Kriteria	Maksimum Punt		Kandidaat Punt	
Services-werkblad					
3.1	Sel C2: <ul style="list-style-type: none"> • Raam ('border') verander na 'n dikker raam ✓ • Lynkleur van die raam is rooi ✓ 	1 1		2	
3.2	Sel P9: =AVERAGE(C5:C75) OF =C76/COUNTA(C5:C75) OF =SUM(C5:C75)/COUNTA(C5:C75) <ul style="list-style-type: none"> • Gemiddelde bepaal ✓ in sel P9 • Selreeks: C5:C75 ✓ • Number formaat: Zero/Geen desimale plekke ✓ (Moenie 'n funksie om desimale plekke te verwyder aanvaar nie.) 	1 1 1		3	
3.3	Sel P11: =COUNT(C20:L20) OF =COUNTA(C20:L20) <ul style="list-style-type: none"> • Funksie: COUNT ✓ funksie in sel P11 • Selreeks: C20:L20 ✓ <p>(Nota aan nasiener: Aanvaar enige korrekte formule wat 'n funksie bevat soos:=10-COUNTBLANK(C20:L20))</p>	1 1		2	

EKSAMENNOMMER																				
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>3.4</p>	<p>Sel P13: (Kontroleer vir boublokke) =COUNTIFS(B5:B75,">=1980", B5:B75,"<=1989")</p> <p>OF =COUNTIF(B5:B75,">=1980")- COUNTIF(B5:B75,">1989")</p> <p>OF =COUNTA(B5:B75)-COUNTIF(B5:B75,"<1980")- COUNTIF(B5:B75,">1989")</p> <p>OF =COUNT(B5:B75)-COUNTIF(B5:B75;"<1980")- COUNTIF(B5:B75;">1989")</p> <ul style="list-style-type: none"> • COUNTIFS ✓ (Aanvaar COUNTIF/COUNT) • Kriteriareeks 1: B5:B75 ✓ • Kriteria 1: ">=1980" ✓ OF >1979 • Kriteriareeks 2: B5:B75 ✓ • Kriteria 2: "<=1989" ✓ OF <1990 • Korrekte aftrek volgorde ✓ (Ken punt toe as COUNTIFS korrek gebruik is) <p>(Verwagte antwoord: 24)</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p style="background-color: #cccccc;"></p>	<p>6</p>	
<p>3.5</p>	<p>Sel M5:M75: Data Validering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Validering toegepas op selreeks: M5:M75 ✓ • Validering kriteria: list ✓ • Bron: '\$O\$5:\$O\$7/'Disastrous, Critical, Moderate' ✓ 	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p style="background-color: #cccccc;"></p>	<p>3</p>	
<p>3.6</p>	<p>Sel P15: =H32/H76</p> <p>OF =H32/SUM(H5:H75)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Behandelings in Indië H32 ✓ / ✓ • Totale behandelings vir DR-TB H76 ✓ OF SUM(H5:H75) 	<p>2</p> <p>1</p>	<p style="background-color: #cccccc;"></p>	<p>3</p>	
<p>3.7</p>	<p>Sel P17:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 ✓ 	<p>1</p>	<p style="background-color: #cccccc;"></p>	<p>1</p>	

EKSAMENNOMMER																				
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ServiceChart-werkblad

3.8	<p>Grafiek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grafiek <u>geskuif</u> na ServiceChart ✓ • Slegs kategorieë: Outpatients_Buite-pasiënte, Malaria, Births_Geboortes ✓ vertoon • Etiket vertoon Service names & persentasie • 'Doughnut explosion' ✓ gestel op 5% ✓ <p><i>(Nota aan nasiener: Kontroleer in ongeveer ry 90 vir die grafiek in die Services of ServiceChart werkblaaie.)</i></p>	1		5	
		1			
		1			
		2			
	Totaal vir VRAAG 3			[25]	

EKSAMENNOMMER																			
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG 4

Lêernaam: 4Donate

Totaal V4: 25

- Sien die vrae vanaf die formules na en nie die waardes/antwoorde in die sel nie.
- Kontroleer teen die kandidaat se eintlike werk (Selverwysings mag verskil, afhangend van die kandidaat se respons.)
- Kandidaat mag verskeie formules of selle as 'boublokke' gebruik om by antwoorde uit te kom.
- Benoemde reekse kan in plaas van selverwysings gebruik word.
- Die antwoorde moet nog steeds korrek wees, selfs al word veranderinge aan die bestaande data gemaak.

Nr.	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
Details-werkblad					
4.1	Sel F3: =MODE(D8:D107) <ul style="list-style-type: none"> • MODE funksie in sel F3 ✓ • Selreeks: D8:D107 ✓ 	1		2	
		1			
4.2	Sel F4: (Kontroleer vir boublokke) =SUMIF(D8:D107,MAX(D8:D107),D8:D107) OF =SUMIF(D8:D107,LARGE(D8:D107,1)) OF =COUNTIF(D8:D107,MAX(D8:D107))*MAX(D8:D107) <ul style="list-style-type: none"> • Korrekte funksie in sel F4 ✓ (SUMIF/COUNTIF) • Korrekte reeks: D8:D107 ✓ • Korrekte funksie gebruik om die grootste waarde te bepaal: MAX/LARGE ✓ • Korrekte gebruik van die funksie hierbo gekies ✓ 	1		4	
		1			
		1			
		1			
4.3	Sel F5: =SUMIFS(D8:D107,C8:C107,"Single",E8:E107,">=01/01/2019") <ul style="list-style-type: none"> • Kriteria 1: "Single" ✓ • Kriteria 2 selreeks: E8:E107 ✓ • Kriteria 2: ">= ✓ 01/01/2019" ✓ OF "31/12/2018" 	1		4	
		1			
		2			

EKSAMENNOMMER																			
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.4	<p>Sel H8 (Kontroleer vir boublokke) =IF(C8="Monthly",IF(G8<\$H\$4,"Expired","Remind"),"#")</p> <p>OF =IF(C8="Monthly",IF(\$H\$4>=G8,"Expired","Remind"),"#")</p> <p>OF =IF(C8="Single", "#",IF(G8<\$H\$4,"Expired","Remind"))</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geneste IF funksie gebruik ✓ • Kriteria 1: C8="Monthly" ✓ • Kriteria 2: G8<\$H\$4 ✓ • Korrekte afvoer as beide kriteria waar is: "Expired" ✓ • Korrekte afvoer as kriteria 1 onwaar is: "#" ✓ • Korrekte afvoer as kriteria 2 onwaar is: "Remind" ✓ • Absolute selverwysing ✓ 	1 1 1 1 1 1 1 1		7	
Code-werkblad					
4.5	<p>Sel C3 (Kontroleer vir boublokke) =RIGHT(A3,LEN(A3)-2)&LEFT(A3,2)</p> <p>OF =MID(A3,3,LEN(A3))&LEFT(A3,2)</p> <p>OF =MID(A3,3,LEN(A3)-2)&LEFT(A3,2)</p> <p>OF =CONCATENATE(RIGHT(A3,LEN(A3)-2),LEFT(A3,2))</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gebruik LEFT-funksie ✓ • om eerste 2 ✓ karakters te onttrek • vanuit sel A3 ✓ • Bepaal die lengte van die string (LEN ✓ (A3) ✓) • Onttrek die res (RIGHT/MID) ✓ uit A3 ✓ • Kombineer die twee stringe: (CONCATENATE OF &) ✓ 	1 1 1 1 2 2 1		8	
Totaal vir VRAAG 4				[25]	

EKSAMENNOMMER																				
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG 5

Lêernaam: 5Support

Totaal V5: 40

Nr.	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
Tabel: tbl5_1					
5.1.1	Veld: <i>RegionId</i> <ul style="list-style-type: none"> Nuwe veld '<i>RegionId</i>' ingevoeg ✓ as eerste veld van rekord ✓ Gestel as primêre sleutel ✓ Datatype: AutoNumber ✓ 'New Values'-eienskap instelling gestel op 'Random' ✓ 	1		5	
		1			
		1			
		1			
		1			
5.1.2	Veld: <i>RegionCode</i> <ul style="list-style-type: none"> Veldgrootte: 6 ✓ Toevoermasker: >LL0099 <ul style="list-style-type: none"> > ✓ LL ✓ 00 ✓ 99 ✓ <p>(Aanvaar ook: >LL"0"099)</p>	1		5	
		1			
		1			
		1			
		1			
5.1.3	Veld: <i>StaffAvailable</i> <ul style="list-style-type: none"> Verstekwaarde gestel op 10 ✓ 	1		1	
Vorm: frm5_2					
5.2	<ul style="list-style-type: none"> Etiket ✓ met eksamennommer ✓ in vormboskrif ('Form Header') ingevoeg Etiket se 'Visible' eienskap gestel na 'No' ✓ Kombinasie lys (Combo box): <ul style="list-style-type: none"> <i>CountryToVolunteer</i>-veld verander na kombinasie lys ✓ 'Row Source': <i>tblCountry</i> ✓ Select[<i>tblCountry</i>].[Country] from [<i>tblCountry</i>] 	2		5	
		1			
		1			
		1			
Navraag: qry5_3					
5.3	<ul style="list-style-type: none"> <i>ReturnVolunteer</i> kriteria: "Yes" ✓ <i>NumberOfWeeks</i> kriteria: >= ✓ 20 ✓ <i>Surname</i>-veld stygend gesorteer ✓ <p>(Verwagte aantal rekords: 3)</p>	1		4	
		2			
		1			

EKSAMENNOMMER																				
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Navraag: qry5_4

5.4	<ul style="list-style-type: none"> • Velde vertoon: <i>Name, Surname, CountryToVolunteer</i> and <i>MedicalService</i> ✓ (Ignoreer veld volgorde.) • <i>MedicalService</i> kriteria-ry: NOT ✓ "HIV/Aids" ✓ OF <> "HIV/Aids" • <i>CountrytoVolunteer</i> kriteria-ry: Zimbabwe ✓ OR ✓ Angola ✓ <p>OF</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>MedicalService</i> kriteria-ry: NOT "HIV/Aids" OF <> "HIV/Aids" • And in <i>MedicalService</i> 'or'-ry: NOT "HIV/Aids" OF <> "HIV/Aids" • <i>CountrytoVolunteer</i> kriteria-ry: Zimbabwe <i>CountryToVolunteer</i> 'or'-ry: Angola <p>(Verwagte aantal rekords: 4)</p>	1		6	
		2			
		3			

Navraag: qry5_5

5.5	<ul style="list-style-type: none"> • 'Totals'-eienskap geaktiveer ✓ • <i>NumberOfWeeks</i> funksie ingevoeg: SUM ✓ • <i>Op MedicalService</i> gesorteer ✓ • <i>Kriteria</i> in <i>StartingDate</i>: • <i>Year</i>([<i>StartingDate</i>]) ✓ =2022 ✓ <p>OF</p> <p><i>StartingDate</i> = Between #2022-01-01# And #2022-12-01#</p> <p>OF</p> <p>Like "2022/*/*" OF Like "2022/*"</p>	1		5	
		1			
		1			
		2			

Verslag: rpt5_6

5.6	<ul style="list-style-type: none"> • Prent 5Rescue ingevoeg ✓ en 'Size Mode' eienskap gestel na 'Stretch' ✓ • Grootte gestel op by 2 cm wyd ✓ 1.6 cm hoog ✓ • Groepering toeëpas op <i>ReturnVolunteer</i> veld ✓ • Funksie ingevoeg in onderskrif ('footer') ✓ van die <i>MedicalService</i>-groep ✓ • Funksie: =COUNT([Name]) ✓ OF =COUNT(*) • Gepaste etiket ingevoeg ✓ (moet verwys na die aantal vrywilligers) 	1		9	
		1			
		2			
		1			
		1			
		1			
		1			
		1			
		1			

	Totaal vir VRAAG 5			[40]	
--	---------------------------	--	--	-------------	--

EKSAMENNOMMER																			
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG 6

Lêernaam: 6_1Sierra

Totaal V6: 20

- Die vraag moet vanaf die HTML-kode gemerk word.
- Numeriese-attribuuwaardes hoef nie in aanhalingstekens te wees nie.
- 'n Maksimum van 1 punt sal afgetrek word as een of meer sluitingsmerkers uitgelaat word.

Nr.	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
6.1.1	Agtergrondkleur <body bgcolor="linen"> <ul style="list-style-type: none"> • Agtergrondkleur verander na 'linen' ✓ 	1		1	
6.1.2	Fontkleur: teks 'Ebola' Ebola <ul style="list-style-type: none"> • Rooi fontkleur toegepas op die woord 'Ebola' ✓ 	1		1	
6.1.3	Hiperskakel na teikenarea <h3>2020 Status</h3> <ul style="list-style-type: none"> • Hiperskakel ingevoeg: <a href> ✓ • Op teks '2020 Status' ✓ • Na teiken: "#Data2020" ✓ 	1		3	
6.1.4	Tabelry en data <tr align="center"> <td colspan="2">2020 Status Pending!</td> </tr> <ul style="list-style-type: none"> • Ry ingevoeg <tr>...</tr> ✓ • Tabel-/Selry gesentreer <tr align="center"> ✓ OF <center> • Tabesel ingevoeg <td> ...</td> ✓ • Saamgevoeg/Colspan van 2 geskep ✓ 	1		4	

EKSAMENNOMMER										
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6_2Wash					
6.2	<p>Webblad duplisering</p> <pre><body ... <h1 align="center">WASH PROJECT IN SIERRA LEONE</h1> OF <h1><center>WASH PROJECT IN SIERRA LEONE</center></h1> <hr size="4" color="black" width="50%"> Waste Disposal Sanitation Hygiene <ul style="list-style-type: none"> • Opskrif vlak 1 of enige ander vlak opskrif ✓ (Aanvaar fontgrootte groter as 4 <u>en</u> vetdruk) • Opskrif gesentreer ✓ • Horisontale lynkleur verander na swart ✓ (Aanvaar enige donker kleur) • Horisontale lynbreedte gestel op 50% ✓ • Geordende lys ingevoeg ✓ • Drie lysitems ✓ • Prent 6_2Progress.jpg ingevoeg ✓ <ul style="list-style-type: none"> ○ Prenthoogte ="500" ✓ ○ Prentraam ('image border') ingevoeg ✓ ○ Grootte van prentraam ="4" ✓ (Aanvaar enige grootte meer as 1) </pre>				
		1			
		1			
		1			
		1			
		1			
		1			
		1			
		1			
		1			
		1			
	Sluitingsmerker(s) of driehoekige hakies en korrekte nesting ✓	1		1	
	Totaal vir VRAAG 6			[20]	

EKSAMENNOMMER																				
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG 7 **Lêername: 7Distribute, 7Directory en 7Reorder** **Totaal V7: 20**

7Distribute					
7.1.1	Possamevoeging <ul style="list-style-type: none"> Gekoppel aan 7Prospects-sigblad ✓ Filter toegepas: <i>Prestige_Aansien = Yes</i> ✓ AND <i>Amount_Bedrag >=800</i> ✓ Saamvoegveld <i>Surname_Van</i> ingevoeg in 1^o tabelsel ✓ Saamvoegveld <i>Name_Naam</i> ingevoeg in 2^o tabel-sel ✓ <p><i>(Verwagte aantal rekords: 5)</i></p>	1		5	
		1			
		1			
		1			
		1			
		1			
7Directory					
7.1.2	Saamgevoegde dokument <ul style="list-style-type: none"> Possamevoeging voltooi ✓ Saamgevoeg na 'n gids ('Directory') ✓ <i>(Alle rekords op een bladsy)</i> (Saamgevoegde) lêer gestoor as 7Directory ✓ 	1		3	
		1			
		1			
7Reorder – Subtotal-werkblad					
7.2	Subtotaal <ul style="list-style-type: none"> Totaal vertoon op verandering: <i>Category_Kategorie</i> ✓ <i>(Ken die punt toe slegs indien gepoog is om vraag te beantwoord)</i> Funksie gebruik: COUNT ✓ SUBTOTAL van <i>Country_Land</i> ✓ vertoon 	1		3	
		1			
		1			
Stock-werkblad					
7.3.1	Sel D4: =VLOOKUP(B4,Order!\$A\$4:\$C\$13,2,FALSE) <ul style="list-style-type: none"> Opsoektabel: <i>Order!A3:C12</i> ✓ <i>(Aanvaar ook Order!A4:B13)</i> Absolute selverwysing: <i>\$A\$4:\$C\$13</i> ✓ <i>(Aanvaar ook \$A\$4:\$B\$13)</i> Kolomindeksnommer: 2 ✓ FALSE vir 'exact match' ✓ 			4	
		1			
		1			
		1			
		1			

EKSAMENNUMMER														
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Order-werkblad				
7.3.2	<p>Sel C5: =IF(Stock!D5-Stock!C5>0,Stock!D5-Stock!C5&" "&Stock!B5," ")</p> <p>OF =IF(B5-Stock!C5>0,Order!B5-Stock!C5&" "&Stock!B5," ")</p> <p>OF =IF(B5>Stock!C5,B5-Stock!C5&" "&A5," ")</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voorwaarde: B5> Stock!C5 OF B5-Stock!C5>0 ✓ • Afvoer as voorwaarde waar is: Bereken en vertoon: <ul style="list-style-type: none"> • Die verskil tussen die hoeveelheid en minimum ✓ • 'n spatie ✓ • en die item naam ✓ • Afvoer indien voorwaarde onwaar is: Vertoon spatie/leë string ✓ 			5
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		
	Totaal vir VRAAG 7			[20]
	TOTAAL:			180