



## SA EXAM PAPERS

---

YOUR LEADING PAST YEAR EXAM PAPER  
PORTAL

Visit SA Exam Papers

[www.saexampapers.co.za](http://www.saexampapers.co.za)



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN

**REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE V1**

**2018**

**NASIENRIGLYNE**

**MARKS: 180**

<b>SENTRUMNOMMER</b>										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>FINALE PUNT</b>	
--------------------	--

<b>EKSAMEN-NOMMER</b>																			
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>VRAAG</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>TOTAAL</b>
<b>MOONTLIKE PUNT</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>40</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>180</b>
<b>NASIENER</b>								
<b>SN</b>								
<b>HN</b>								
<b>IM/EM</b>								

**Hierdie nasienriglyne bestaan uit 14 bladsye.**

EKSAMEN NOMMER															
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**IGNOREER SPELLING IN ALLE GEVALLE WAAR DIT GEEN IMPAK OP DIE ANTWOORD SAL HÊ NIE.**

**VRAAG 1****Lêernaam: 1Artists****Totaal V1: 29**

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
1.1	<b>Kantruimte</b> • Boonste kantruimte gestel op 2.5 cm ✓	1		1	
1.2	<b>Opskrif</b> • Opskrif gesentreer ✓ • Karakterspasiëring gestrek ('expanded') ✓ na 2 pt ✓	1		3	
		1			
		1			
1.3	<b>Bron (Culture Trip):</b> • Outeur 'S Keam' bygevoeg by die korrekte bron ✓ • Naam van webblad bygevoeg ✓ • Webblad se naam 'South Africa's 10 Young Artists' ✓	1		3	
		1			
		1			
1.4	<b>Paragraafspasiëring</b> • Paragraafspasiëring ná verander na 8 pt ✓	1		1	
1.5.1	<b>Redigeer sitaat</b> • 'Webb' sitaat vertoon slegs die jaar ✓ ( <i>Titel en Outeur word onderdruk</i> )	1		1	
1.5.2	<b>Voeg sitaat in</b> • 'Young Talent, 2017' sitaat ingevoeg ✓	1		1	
1.6	<b>Teksboks</b> • Teksboks ingevoeg bokant teks ✓ • Teks 'DID YOU KNOW?' ingevoeg ✓	1		2	
		1			
1.7	<b>Kolpunte</b> • Outomatiese nommers vervang ✓ • Met kolpunt '□' simbool ✓	1		2	
		1			
1.8	<b>Soek en vervang</b> • Alle verskynings van 'culture' verander na 'CULTURE' ✓ (5 verskynings)( <i>moenie die punt toeken as 'cultures' ook verander is nie.</i> ) • Fonteffek: Small caps ✓	1		2	
		1			

EKSAMEN NOMMER																					
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.9	<p><b>Prent</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prent 1Daniëlla ingevoeg ✓</li> <li>• Teksomvougstel na Square, Tight of Through ✓</li> <li>• Prent geskui na die regterkant van paragraaf ✓</li> <li>• Hoogte gestel op 4 cm ✓</li> <li>• Wydte gestel op 3 cm ✓</li> </ul> <p><i>(Nota aan nasiëner: As die 'aspect ratio' nie gekies is nie, word die 4e en 5e punte nie toegeken nie.)</i></p>	1		5	
		1			
		1			
		1			
		1			
1.10	<p><b>Byskrif</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Outomatiese byskrif ingevoeg ✓</li> <li>• Byskrif 'Figure 5: Destinies' verskyn bokant die prent ✓</li> </ul>	1		2	
		1			
1.11	<p><b>Figuurtabel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Outomatiese figuurtabel ingevoeg ✓</li> <li>• Simple formaat ✓ <i>(vetdruk, geen gidslyne, linksinlyn)</i></li> </ul>	1		2	
		1			
1.12	<p><b>Watermerk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teks watermerk ingevoeg ✓</li> <li>• Teks 'Top Ten' ✓ <i>(aanvaar slegs as in bladsyboskrif of bladsyonderkskrif)</i></li> <li>• Seksiebreuk ingevoeg/'Different first page' gekies ✓</li> <li>• Watermerk verskyn nie op eerste bladsy nie ✓</li> </ul>	1		4	
		1			
		1			
		1			
	<b>Totaal vir VRAAG 1</b>			<b>[29]</b>	

EKSAMEN NOMMER																				
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## VRAAG 2

Lêernaam: 2Top15SA

Totaal V2: 20

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
2.1	<b>Voorblad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eksamennommer verskyn in 'Author'-kontrole ✓</li> <li>Prent op voorblad vervang ✓</li> <li>2Art prent ingevoeg ✓</li> <li>Paragraaf verskyn as abstrak ✓</li> <li>Paragraaf geskuif, nie gekopieer ✓ (<i>verskyn nie op bladsy 3 nie</i>)</li> </ul>	1		5	
		1			
		1			
		1			
		1			
2.2	<b>Bladsynommers</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bladsynommers verwyder vanaf eerste en tweede bladsy ✓</li> <li>Bladsy ná Inhoudsopgawe as 1 genommer ✓</li> <li>Bladsy formaat verander na 'Page X of Y' formaat ✓</li> </ul>	1		3	
		1			
		1			
2.3	<b>Paragraaf/blad hantering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>'Keep lines together' gekies ✓</li> <li>'Keep with next' gekies ✓ (<i>moenie hierdie punt toeken as opskrif, paragraaf en prent nie op dieselfde bladsy verskyn nie</i>)</li> </ul>	1		2	
		1			
2.4	<b>Tabel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beskaduing toegepas op eerste ry ✓ (<i>aanvaar teks of paragraaf skadu</i>)</li> <li>Hele tabel gesorteer ✓ (<i>moenie aanvaar as slegs volgens 'Province' gesorteer nie</i>)</li> <li>Volgens 'Location' ✓</li> <li>Dan volgens 'Gallery Name' ✓ (<i>kontroleer 'Durban' 'Location'</i>)</li> </ul>	1		4	
		1			
		1			
		1			
2.5	<b>Tabel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formule =COUNT (Above) ✓ -1 ✓ ingevoeg</li> </ul>	2		2	
2.6	<b>Bladsy-oriëntering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Teks vanaf 'Photo credits...' vertoon in landskap oriëntering ✓</li> <li>Res van dokument in portret oriëntering ✓</li> </ul>	1		2	
		1			
2.7	<b>Kruisverwysing (Figure 3: Irma Stern)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kruisverwysing vervang teks '(Insert cross reference here)' ✓</li> <li>Verwys na figuur 'Irma Stern' ✓</li> </ul>	1		2	
		1			
	<b>Totaal vir VRAAG 2</b>			<b>[20]</b>	

EKSAMEN NOMMER																				
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**VRAAG 3**

**Lêernaam: 3Sales**

**Totaal V3: 23**

- Sien die vrae vanaf die formules na en nie die waardes/antwoorde in die sel nie.
- Kontroleer teen die kandidaat se eintlike werk (Selverwysings mag verskil, afhangend van die kandidaat se respons.)
- Kandidaat mag verskeie formules of selle as 'boublokke' gebruik om by antwoorde uit te kom.
- Benoemde reekse kan in plaas van selverwysings gebruik word.
- Die antwoorde moet nog steeds korrek wees, selfs al word veranderinge aan die bestaande data gemaak.

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
<b>Summary_Opsomming-werkblad</b>					
3.1	<b>Ry 1</b> • Vertikale inlynstelling verander na sentreer ✓	1		1	
3.2	<b>Sel K3:</b> <b>=AVERAGE(G3:G43)</b> • AVERAGE-funksie ✓ • Reeks: G3:G43 ✓	1 1		2	
3.3	<b>Sel K4:</b> <b>=COUNTIFS(F3:F43,"&lt;=30",G3:G43,"&gt;2000")</b>  <b>OF</b> <b>=COUNTIFS(G3:G43,"&gt;2000",F3:F43,"&lt;=30")</b> • Kriteria reeks 1: F3:F43 ✓ • Kriteria 1: "<= 30" ✓ <b>OF</b> <31 • Kriteria reeks 2: G3:G43 ✓ • Kriteria 2: ">2000" ✓ <b>OF</b> >=2001	1 2 1 1		5	
3.4	<b>Sel K5:</b> <b>=SUMIF(D3:D43,"1",G3:G43)</b>  <b>OF</b> <b>=SUMIFS(G3:G43,D3:D43,"1")</b> • SUMIF/S-funksie ✓ • Kriteria reeks: D3:D43 ✓ • Kriteria: "1" <b>OF</b> "=1" <b>OF</b> 1 ✓ • Som reeks: G3:G43 ✓	1 1 1 1		4	

EKSAMEN NOMMER																				
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.5	<p><b>Sel H3:</b>                  =B3&amp;LEFT(A3,2)&amp;RANDBETWEEN(0,9)                  &amp;RANDBETWEEN(0,9)&amp;RANDBETWEEN(0,9)                  OF                  =B3&amp;LEFT(A3,2)&amp;RIGHT(RAND(),3)</p> <p><b>Aanvaar:</b>                  =B3&amp;LEFT(A3,2)&amp;RANDBETWEEN(100,999)                  OF                  =CONCATENATE(B3,LEFT(A3,2),                  RANDBETWEEN(100,999))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONCATENATE of &amp; ✓</li> <li>• B3 ✓</li> <li>• LEFT ✓ (A3,2) ✓</li> <li>• RANDBETWEEN ✓ (100 ✓,999 ✓)</li> </ul>			7	
<b>Chart_Grafiek-werkblad</b>					
3.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data-etiket ingevoeg ✓</li> <li>• Verklaring ('legend') verwyder ✓</li> <li>• As hoofeenhede gestel op 10 000 ✓</li> <li>• Slegs agterste muur ('Back wall') van grafiek gevul met enige kleur ✓</li> </ul>	1 1 1 1		4	
<b>Totaal vir VRAAG 3</b>				<b>[23]</b>	

EKSAMEN NOMMER																				
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**VRAAG 4**

**Lêernaam: 4Novice**

**Totaal V4: 27**

- Sien die vrae vanaf die formules na en nie die waardes/antwoorde in die sel nie.
- Kontroleer teen die kandidaat se eintlike werk (Selverwysings mag verskil, afhangend van die kandidaat se respons.)
- Kandidaat mag verskeie formules of selle as 'boublokke' gebruik om by antwoorde uit te kom.
- Benoemde reekse kan in plaas van selverwysings gebruik word.
- Die antwoorde moet nog steeds korrek wees, selfs al word veranderinge aan die bestaande data gemaak.

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
<b>Artist_Kunstenaar-werkblad</b>					
4.1	<b>Ry 1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sel A1:M1 saamgevoeg en NIE gesentreer nie ✓ (moenie punt toeken as gesentreer is nie)</li> <li>• Fontgrootte verander na 32 ✓</li> <li>• Enige gradiënt-vul toegepas op sel A1:M1 ✓</li> </ul>	1		3	
		1			
		1			
4.2	<b>Kolom D</b> <b>=LOWER(C3)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LOWER(C3) ✓</li> <li>• Funksie gekopieer na res van selle in kolom ✓</li> </ul>	1		2	
		1			
4.3	<b>Sel F3:</b> <b>=HLOOKUP(E3,Code_Kode!\$A\$1:\$K\$2,2)</b> <b>OF</b> <b>=HLOOKUP(E3,Code_Kode!A1:K2,2)</b> <b>OF</b> <b>=HLOOKUP(E3,Code_Kode!\$B\$1:\$K\$2,2)</b> <b>OF</b> <b>=LOOKUP(E3,Code_Kode!B1:K2)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HLOOKUP-funksie ✓ (aanvaar as kolomme vertikaal is en VLOOKUP is gebruik)</li> <li>• Opsoekwaarde: E3 ✓</li> <li>• Tabelreeks: Code_Kode!A1:K2 <b>OF</b> Code_Kode!\$A\$1:\$K\$2 <b>OF</b> Code_Kode!B1:K2 <b>OF</b> Code_Kode!\$B\$1:\$K\$2 ✓</li> <li>• Ry indeks nommer: 2 ✓ (ken die punt vir die opsoekwaarde toe as 'n LOOKUP-funksie gebruik is)</li> </ul>	1		4	
		1			
		1			
		1			
		1			



EKSAMEN NOMMER																				
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.4	<p><b>Sel H4:</b>                  =IF(G4=3,20%,IF(G4=2,25%,33%))                  OF                  =IF(G4=3,20%,IF(G4=1,33%,25%))                  OF                  =IF(G4=1,33%,IF(G4=2,25%,20%))                  OF                  =IF(G4=1,33%,IF(G4=3,20%,25%))                  OF                  =IF(G4=2,25%,IF(G4=1,33%,20%))                  OF                  =IF(G4=2,25%,IF(G4=3,20%,33%))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria 1: kontroleer eerste kode ✓</li> <li>• Kriteria 2: kontroleer tweede kode ✓</li> <li>• Korrekte afvoer vir kode 1 = 33% ✓ (<i>aanvaar as persentasies in aanhalingstekens is</i>)</li> <li>• Korrekte afvoer vir kode 2 = 25% ✓</li> <li>• Korrekte afvoer vir kode 3 = 20% ✓</li> <li>• Geneste IF korrek gebou ✓</li> </ul>			6	
4.5	<p><b>Sel K5:</b>                  =DATE(YEAR(J5),MONTH(J5)+I5,DAY(J5))                  OF                  =EDATE(J5,I5) (<i>ken alle punte toe vir korrekte funksie</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DATE-funksie ✓</li> <li>• YEAR(J5) ✓</li> <li>• MONTH(J5) ✓ + I5 ✓</li> <li>• DAY(J5) ✓</li> </ul>			5	
4.6	<p><b>Selle L3:L202</b>                  • Formatering verander na enige geldeenheid ✓</p>			1	
4.7	<p><b>Sel M6:</b>                  =L6*H6+L6                  OF                  =L6+L6*H6                  OF                  =(1+H6)*L6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L6 ✓ * H6 ✓ + L6 ✓</li> </ul>			3	
4.8	<p><b>Voorwaardelike formatering: Kolom K</b>                  =\$K3&lt;TODAY() OF \$K3&lt;NOW()                  • Kriteria: \$K3 OF K3 OF 'Cell value' ✓                  • &lt;TODAY() OF &lt;NOW() ✓                  • Enige beskading toegepas ✓</p>			3	
	<b>Totaal vir VRAAG 4</b>			<b>[27]</b>	

EKSAMEN NOMMER																			
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## VRAAG 5

Lêernaam: 5ArtData

Totaal V5: 40

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
<b>Tabel: tblArtists</b>					
5.1.1	<b>Veld: ID</b> • ID-veld verwyder ✓	1		1	
5.1.2	<b>Veld: Name</b> • Name datatipe verander na Short text/Text ✓	1		1	
5.1.3	<b>Veld: Cellnumber</b> • 'Required' eienskap gestel na 'Yes' ✓	1		1	
5.1.4	<b>Veld: StreetName</b> • Veldgrootte verander na 25 ✓	1		1	
5.1.5	<b>Veld: PostalCode</b> • PostalCode-veld ingevoeg ✓ • Tussen City- en E-mail-velde ✓	1 1		2	
5.1.6	<b>Veld: E-mail</b> • 'Format' eienskap: < ✓	1		1	
5.1.7	<b>Veld: Genre</b> • Eienskap 'Allow multiple values' gestel op 'Yes' ✓	1		1	
5.1.8	<b>Veld: ArtistCode</b> <b>Toevoermasker: LA09</b> • L ✓ • A ✓ • 0 ✓ • 9 ✓	1 1 1 1		4	
<b>Vorm: frm5_2</b>					
5.2	• Gebaseer op tblArtist tabel ✓ • Alle velde ingesluit ✓ • Eksamennummer in vormboskrif ✓ • Name-veld ✓ fontkleur verander na rooi ✓	1 1 1 2		5	
<b>Navraag: qry5_3</b>					
5.3	• Gegroepeer op: <i>TypeDescription</i> ✓ in 'Total'-ry • SUM ✓ gekies vir <i>ArtistPrice</i> -veld ✓ • Gesorteer volgens: <i>ArtistPrice</i> ✓ in dalende volgorde ✓ ( <i>aanvaar sorteer in databladaansig</i> )	1 2 1 1		5	

EKSAMEN NOMMER																				
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Navraag: qry5_4</b>					
5.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berekende veld: <i>NoDays</i>: ✓ <i>DateOut</i>- en/of <i>DateIn</i>-velde gebruik ✓ Korrekte berekening (- [<i>DateIn</i>]) ✓ Korrekte gebruik van blokhakies ✓</li> <li>Kriteria in <i>NoDays</i>-veld: &lt; ✓ 0 ✓ <b>OF</b> Kriteria in <i>DateIn</i>-veld: [<i>DateIn</i>] &gt; [<i>DateOut</i>] <b>OF</b> Kriteria in <i>DateIn</i>-veld &gt;[<i>DateOut</i>] <b>OF</b> Kriteria in <i>DateOut</i>-veld &lt;[<i>DateIn</i>] (Nota aan nasiener: As die velde se volgorde omgeruil is, moet die voorwaarde omruil.)</li> <li>Slegs <i>DateIn</i>-, <i>DateOut</i>-, (<i>NoDays</i>)-velde vertoon ✓ (<i>NoDays</i> sal slegs vertoon as poging aangewend is)</li> </ul> <p>(Verwagte rekords: 14)</p>	1 1 1 1 2    1		7	
<b>Navraag: qry5_5</b>					
5.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kriteria in <i>ArtistPrice</i>-veld: &gt; ✓ 2500 ✓ (&gt;=2500.01)</li> <li><i>Sold</i>-veld ingevoeg ✓</li> <li>Kriteria in <i>Sold</i>-veld: Yes <b>OF</b> True <b>OF</b> &lt;&gt;Off ✓</li> </ul> <p>(Verwagte rekords: 25)</p>	2 1 1		4	
<b>Verslag: rpt5_6</b>					
5.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Groepering van <i>DateOut</i>-veld verander na <b>per maand</b> ✓</li> <li>Teksboks in <i>DateOut</i> boskrif vertoon in die formaat: =Format\$([<i>DateOut</i>],"mmm" ✓ ,0,0) (aanvaar "mm" <b>OF</b> "mmmm")</li> <li>In <i>TypeDescription</i>-groepboskrif/onderskrif gevoeg ✓ Funksie =Sum ✓ ([<i>ArtistPrice</i>]) ✓</li> <li>Datum en tyd velde ingevoeg ✓ in verslagonderskrif ✓ (accept =NOW())</li> </ul>	1  1  1 2 1 1		7	
<b>Totaal vir VRAAG 5</b>				<b>[40]</b>	

EKSAMEN NOMMER																			
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## VRAAG 6

Lêernaam: 6Expensive

Totaal V6: 19

- Die vraag moet vanaf die HTML-kode gemerk word.
- Numeriese-attribuuwaardes hoef nie in aanhalingstekens te wees nie.
- 'n Maksimum van 1 punt sal afgetrek word as een of meer sluitingsmerkers uitgelaat word.

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
6.1	<b>Titel</b> <code>&lt;title&gt;Most Expensive Artworks!&lt;/title&gt;</code> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teks 'The 5 Most Expensive Artworks!' vertoon in die webblaaieroortjie ✓</li> </ul>	1		1	
6.2	<b>Font face</b> <code>&lt;body bgcolor = "lightyellow"&gt;&lt;font face = "Calibri"&gt;...&lt;/font&gt;&lt;/body&gt;</code> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hele webblad se font verander ✓</li> <li>• Font verander na Calibri ✓</li> </ul>	1		2	
6.3	<b>Heading 1 en inlynstelling</b> <code>&lt;h1 align = "center"&gt;Most Expensive Artworks Ever sold&lt;/h1&gt;</code> <b>OF</b> <code>&lt;center&gt;&lt;h1&gt;Most Expensive Artworks Ever sold&lt;/h1&gt;&lt;/center&gt;</code> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 'Heading 1' merkers korrek ingevoeg ✓</li> <li>• Merkers/attribuut ingevoeg om opskrif te sentreer ✓</li> </ul>	1		2	
6.4	<b>Skuinsdruk</b> <code>&lt;sup&gt;&lt;i&gt;Adapted from article written by Marceline Modfin - 4 Jan 2017&lt;/i&gt;&lt;/sup&gt;</code> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merkers ingevoeg verander teks na skuinsdruk ✓</li> </ul>	1		1	
6.5	<b>Horisontale lyn</b> <code>&lt;hr size = "10" color = "black"/&gt;</code> <b>OF</b> <code>&lt;hr color = "black" size = "10"/&gt;</code> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lyngrootte gestel na 10 ✓</li> </ul>	1		1	

EKSAMEN NOMMER																				
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6.6	<b>Alternatiewe teks</b> <code>&lt;img src = "6No1.jpg" alt = "Painting by Paul Guaguin" height = "200" width = "200" align = "left"&gt;</code>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alternatiewe teks attribuut ingevoeg ✓</li> <li>• Teks "Painting by Paul Guaguin" ingevoeg ✓</li> </ul>				2	
		1				
		1				
6.7	<b>Ongeordende lys</b> <code>&lt;h3&gt;&lt;li&gt;Nafea Faa Ipoipo... .. work ever sold.&lt;/li&gt;</code>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lysmerkers ingevoeg vir eerste item ✓</li> </ul>				1	
		1				
6.8	<b>Tabel</b> <code>&lt;table bgcolor = "orange" border = "5" cellpadding = "10"&gt;</code> <code>&lt;tr&gt;</code> <code>&lt;td&gt;1&lt;/td&gt;</code> <code>&lt;td&gt;Paul Gauguin&lt;/td&gt;</code> <code>&lt;td&gt;Nafea Faa Ipoipo&lt;/td&gt;</code> <code>&lt;td&gt;\$300 million USD&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</code>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agtergrondkleur bgcolor ✓</li> <li>• gestel na "orange" ✓</li> <li>• Raam verander na "5" ✓</li> <li>• Selspasiëring attribuut ingevoeg ✓</li> <li>• as "10" ✓</li> <li>• Tabelselle ingevoeg ✓ (ten minste een sel)</li> <li>• Alle (4) tabelselle ingevoeg ✓</li> </ul>				7	
		1				
		1				
		1				
		1				
		1				
		1				
		1				
6.9	<b>Hiperskakel</b> <code>&lt;td&gt;&lt;a href = "6No3.jpg"&gt; No 6 (Violet, Green and Red)&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;</code>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attribuut vir hiperskakel verander na href ✓</li> <li>• Na korrekte prent "6No3.jpg" ✓</li> </ul>				2	
		1				
		1				
	<b>Sluitingsmerker(s) of driehoekige hakies uitgelaat of merkers verkeerd genes</b>	-1				
	<b>Totaal vir VRAAG 6</b>				<b>[19]</b>	

EKSAMEN NOMMER																				
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## VRAAG 7

Totaal V7: 22

Lêername: 7Global, 7Watercolour, 7WColour, 7ForSale

No	Kriteria	Maksimum Punt		Kandidaat Punt	
<b>7Global</b>					
7.1.1	<b>WordArt:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enige vulkleur op WordArt-vorm toeëpas ✓</li> <li>Vulpatroon ✓</li> </ul>	1 1		2	
7.1.2	<b>Gekoppelde objek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lêer '7Ruga' ingevoëg ✓ (<i>aanvaar as slegs teks</i>)</li> <li>Ingebed of as 'n skakel ✓</li> <li>Vertoon as ikoon ✓</li> </ul>	1 1 1		3	
7.1.3	<b>Styl: Intense Quote</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nommer formaat gestel op 1), 2), 3) formaat ✓</li> <li>Toeëpas op alle 'Heading 2'-paragraaf opskrifte ✓</li> </ul>	1 1		2	
7.1.4	<b>Kommentaar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kommentaar ingevoëg ✓</li> <li>Kommentaar teks is 'Media Resources' ✓</li> </ul>	1 1		2	
<b>7Watercolour/7WColour</b>					
7.2.1	<b>Kombineer tabel data</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Data van albei tabelle (tblA en tblB) ✓</li> <li>By tabel tblColours ingevoëg ✓</li> </ul>	1 1		2	
7.2.2	<b>Uitvoer na pdf</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tabel tblA uitgevoer na pdf formaat ✓</li> <li>Gestoor as 7WColour ✓</li> </ul>	1 1		2	

EKSAMEN NOMMER														
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- *Ken alle punte toe vir die korrekte antwoord.*
- *As die antwoord verkeerd is, kontroleer die werkblad en ken een punt vir die korrekte poging om die antwoord te bepaal, bv. filter/geskikte funksie verkeerd gebruik.*

<b>7ForSale</b>					
7.3.1	Aantal kunswerke • <b>1053 ✓</b>	1		1	
7.3.2	'Lithograph' medium kunswerke • <b>44 ✓✓ (Aanvaar 2)</b>	2		2	
7.3.3	Data in beide die 'framed' en 'unframed' kategorieë • <b>4 ✓✓</b>	2		2	
7.3.4	Aantal unieke name van kunstenaars op lys • <b>53 ✓✓</b>	2		2	
7.3.5	Verskillende mediums van 'Kentridge William' • <b>7 ✓✓</b>	2		2	
<b>Totaal vir VRAAG 7</b>				<b>[22]</b>	
		<b>TOTAAL</b>		<b>180</b>	